

Alcatel

2017

GAMA PROFESIONAL

conetica
LA CONEXIÓN

CONETICA INFORMATICA S.L.U.
Calle Marina, 134, C.P. 08013 Barcelona.
Metro L1 (Marina). Cerca del Auditorio

Teléfonos
Tel Línea directa: +34 902 121 161 - Tel: +34 934 359 530
E-mail: conetica@conetica.es
www.conetica.es

Glosario de iconos



Teclas de memorias de marcación directa



Manos libres Full Dúplex



Puerto Gigabit



Sonido HD



Conexión para auriculares



Indicador de llamada entrante y recepción de mensaje



Base DECT integrada



Llamada(s) simultánea(s)



Ranura para tarjeta SD



Pantalla táctil



Manos libres



Cuentas SIP



Micrófonos DECT desmontables



Teclas programables



Rellamada



Montaje mural



Bluetooth



Skype para Business



Puerto USB



Agenda



Gran pantalla de alta definición



Pantalla color HD

Tabla de contenido

Soluciones para conferencias	4
Alcatel Conference IP1550	5
Alcatel Conference IP1850	6
Alcatel Conference 1500	7
Alcatel Conference 1800	8
Teléfonos SIP – Gama Essential	9
Temporis IP100	10
Temporis IP150	11
Teléfonos SIP – Gama Evolution	12
Temporis IP251G	13
Temporis IP301G	14
Temporis IP701G	15
Temporis IP901G	16
Teléfonos SIP – Gama Mobility	18
Alcatel IP2215	19
Teléfonos analógicos	20
Temporis 10 / 180	21
Temporis 380	22
Temporis 580	23
Temporis 780	23
Características técnicas teléfonos SIP	24
Características técnicas teléfonos analógicos	26



Alcatel

Soluciones de conferencia

Una gama completa de soluciones para audioconferencias innovadoras, disponible para entornos IP y analógicos



Una acústica excepcional

- Sonido HD o Pure sound
- Manos libres full dúplex
- Reducción dinámica de ruidos
- Cancelación de ecos
- Control automático de ganancia

Tecnología DECT

- Sonido digital
- Sin interferencias



UN SONIDO
NITIDO
Y CRISTALINO

Los micrófonos inalámbricos DECT ultrasensibles para un sonido envolvente de 360° y el potente altavoz permiten a cada interlocutor ser entendido y conversar con total naturalidad.

Soluciones para conferencias

Alcatel Conference IP1550

La revolución en audioconferencias



- 2 micrófonos inalámbricos DECT desmontables
- 1 micrófono fijo en la consola
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Conferencias vía Skype para Business™, otros softphones o teléfonos móviles mediante Bluetooth™
- Conferencias mixtas SIP / Bluetooth™
- Conexión casco Bluetooth™
- Agenda local y en red
- 10 teclas de marcación rápida
- PoE
- 3 cuentas SIP
- Autonomía de los micrófonos: 7h en conversación/70h en reposo



Soluciones para conferencias

Alcatel Conference IP1850

Optimice el rendimiento de sus conferencias gracias a los micrófonos inalámbricos DECT desmontables




- 4 micrófonos inalámbricos DECT desmontables
- 2 micrófonos fijos en la consola
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Conferencias vía Skype para Business™ u otros softphones mediante la conexión USB
- 3 teclas contextuales programables
- Agenda local y en red
- 10 teclas de marcación rápida
- 1 módulo único de conexión LAN y alimentación eléctrica
- 3 cuentas SIP
- Autonomía de los micrófonos: 7h en conversación/70h en reposo

Soluciones para conferencias

Alcatel Conference 1500

El terminal de audioconferencia concebido para los despachos de los managers




- 2 micrófonos inalámbricos DECT desmontables
- 1 micrófono fijo en la consola
- Pure sound
- Manos libres full dúplex
- Agenda con capacidad para 50 contactos
- 5 teclas de marcación rápida
- 1 módulo único de conexión a línea telefónica y alimentación eléctrica
- Autonomía de los micrófonos: 7h en conversación/70h en reposo

Soluciones para conferencias

Alcatel Conference 1800

Disfrute de sus conferencias con una solución revolucionaria y asequible.



- 4 micrófonos inalámbricos DECT desmontables
- 2 micrófonos fijos en la consola
- Pure sound
- Manos libres full dúplex
- Agenda con capacidad para 50 contactos
- 10 teclas de marcación rápida
- 1 módulo único de conexión a la línea telefónica y a la alimentación eléctrica
- Autonomía de los micrófonos: 7h en conversación/70h en reposo

Teléfonos SIP Gama Essential

Terminales cargados de funcionalidades con un precio especialmente competitivo que se integran perfectamente en hoteles y hospitales

- Línea moderna
- Diseño compacto
- Montaje mural
- 10 teclas programables para los contactos o funciones más utilizados




CALIDAD/PRECIO

Teléfonos SIP

Temporis IP100 / Gama Essential

Donde simplicidad y rendimiento van de la mano



- 10 teclas programables, 5 de ellas con soporte BLF
- 10 teclas de marcación rápida
- Gestión de 2 llamadas simultáneas
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Autoaprovisionamiento simple y flexible mediante el servicio APRT
- 1 cuenta SIP
- 1 puerto Ethernet (10/100), PoE
- Sobremesa : 2 posiciones

Teléfonos SIP

Temporis IP150 / gama Essential

Eficacia y comodidad por encima de todo



PURE
SOUND



- Pantalla gráfica de 158 x 57 con retroiluminación
- Pure sound y manos libres full dúplex
- 10 teclas programables, 5 de ellas con soporte BLF
- 10 teclas de marcación rápida
- Agenda (100 contactos, descargable), LDAP
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Autoaprovisionamiento simple y flexible mediante el servicio APRT
- 2 cuentas SIP
- 2 puertos Ethernet (10/100), PoE
- Sobremesa : 2 posiciones

Teléfonos SIP Gama Evolution

La gama Evolution ha sido concebida para responder a las necesidades de las empresas



- Teclas programables
- Teclas bicolor para una óptima supervisión de líneas
- Transferencias simples e intuitivas
- Fácil gestión de sus desvíos
- Sus contactos accesibles en un clic
- Comodidad en sus conferencias
- Gestión de llamadas detallada
- Puertos Gigabit ethernet

PERSONALIZACIÓN



Teléfonos SIP

Temporis IP251G / Gama Evolution

Mayor rendimiento y sonido HD en un diseño compacto



- Pantalla grafica retro iluminada (158x57)
- Sonido HD
- Manos libres full dúplex
- 3 teclas contextuales programables
- 2 teclas programables con soporte BLF
- 10 teclas de marcación rápida
- Agenda local (1000 entradas, descargable) y LDAP
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Autoaprovisionamiento simple y flexible mediante el servicio APRT
- 2 cuentas SIP
- 2 puertos Gigabit Ethernet, PoE

Teléfonos SIP

Temporis IP301G / Gama Evolution

Movilidad y disponibilidad permanente



Cree su propio pack

- Estación base DECT integrada
- Permite asociar un supletorio DECT (Alcatel IP15) y/o un auricular inalámbrico (Alcatel IP70H)
- Pantalla gráfica con retroiluminación (158x57)
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- 12x2 teclas programables bicolor con soporte BLF
- Agenda local (1000 entradas, descargable), LDAP, lista negra
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Autoaprovisionamiento simple y flexible mediante el servicio APRT
- 4 cuentas SIP
- 2 puertos Gigabit Ethernet, PoE
- Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)

Teléfonos SIP


Temporis IP701G / Gama Evolution

La experiencia de funcionalidades premium a través de una gran pantalla de alta definición

Hasta
3



HD
SOUND



- o Estación base DECT integrada
- o Permite asociar un supletorio DECT (Alcatel IP15) y/o un auricular inalámbrico (Alcatel IP70H)
- o Sonido HD y manos libres full dúplex
- o Pantalla gráfica con retroiluminación (206x128)
- o 16x2 teclas programables bicolor con soporte BLF
- o Agenda local (1000 entradas, descargable), LDAP, lista negra
- o Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- o 6 cuentas SIP
- o 2 puertos Gigabit Ethernet, PoE
- o Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)
- o Hasta 3 módulos de expansión



Cree su propio pack

Temporis IP901G / Gama Evolution

El teléfono que obedece a sus necesidades



Hasta
3



Cree su propio pack



- Estación base DECT integrada
- Permite asociar un suplemento DECT (Alcatel IP15) y/o un auricular inalámbrico (Alcatel IP70H)
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Pantalla color táctil (5")
- 30 teclas táctiles programables con etiqueta electrónica
- Ranura para tarjeta SD
- Agenda local (1000 entradas, descargable), LDAP, lista negra
- Hasta 3 módulos de expansión
- 8 cuentas SIP
- 2 puertos Gigabit Ethernet, PoE
- Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)

UNA NUEVA EXPERIENCIA



Temporis IP901G

Teléfonos SIP Gama Mobility

Una solución flexible y evolutiva que ofrece a las pequeñas empresas funcionalidades profesionales

- Gestión de llamadas simultáneas (hasta 4 por base)
- Hasta 6 supletorios
- Hasta 6 números de teléfono
- Agenda de empresa
- Conferencia a tres
- Transferencia y desvío de llamadas
- Función « No molestar »



Alcatel IP15



Alcatel IP30



Alcatel IP70H



Alcatel IP2215

DISEÑE SU PROPIA MINI CENTRALITA

Teléfonos SIP

Alcatel IP2215 / Gama Mobility

Una solución 100% inalámbrica fácil de implementar e instalar



- 4 llamadas simultáneas con sonido HD
- Hasta 6 supletorios y 6 cuentas SIP
- Pantalla blanco y negro en HD
- Sonido HD y manos libres full dúplex
- Agenda local, compartida y en red
- PoE
- Clip de cinturón y conector para auriculares
- Actualización inalámbrica del firmware del terminal inalámbrico (SUOTA)
- Compatible con el supletorio Alcatel IP15, el auricular Alcatel IP70H, el terminal Alcatel IP30 y Alcatel IP DECT Repeater

Compatible con



Teléfonos analógicos

Una línea moderna, funcionalidades variadas y una gran simplicidad de utilización

- Manos libres
- Puerto para conexión de auriculares y tecla dedicada
- Función secreto
- Indicador de llamada entrante y recepción de mensajes
- Montaje mural



PLUG & PLAY

Teléfonos analógicos

Temporis 10 & 180

Rendimiento y pequeño precio




Temporis 10



- Indicador de llamada entrante
- Indicador de recepción de mensajes
- Rellamada
- Montaje mural

Temporis 180



Teléfonos analógicos

Temporis 380

Rendimiento



Temporis 380



- Manos libres
- 10 teclas de memoria
- Tecla de acceso directo al modo auriculares
- Indicador de llamada entrante y recepción de mensajes
- Montaje mural

Teléfonos analógicos

Temporis 580 & 780

Características avanzadas para un rendimiento optimizado.



Temporis 580



- Pantalla con 2 líneas de texto
- Función manos libres
- 10 teclas de memoria
- Tecla de acceso directo al modo auriculares
- Agenda con capacidad para 50 contactos
- Indicador de llamada entrante y recepción de mensajes
- Montaje mural

- Pantalla con 3 líneas de texto
- Manos libres
- 10 teclas de memoria bloqueables
- Tecla de acceso directo al modo auriculares
- Agenda con capacidad para 170 contactos
- Menú exclusivo de configuración para instaladores



Temporis 780



Características técnicas Teléfonos SIP



Temporis IP100



Temporis IP150



Temporis IP251G



Temporis IP301G

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pantalla	-	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)
Registro de llamadas	100 entradas, disponible a través de interfaz web	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)
Función manos libres	-	Full dúplex	Full dúplex	Full dúplex
Agenda	100 entradas disponible a través de interfaz web	(100 entradas, descargable) y en red (LDAP)	Local (1000 entradas, descargable) y en red (LDAP)	Local (1000 entradas, descargable) y en red (LDAP)
Base DECT integrada	-	-	-	√
Idiomas	-	10	10	10
Auriculares	Tecla y toma para auriculares	Tecla y toma para auriculares	Tecla y toma para auriculares	Tecla y toma para auriculares o DECT (Alcatel IP70H)
Cuenta(s) SIP	1	2	2	4
PoE	√	√	√	√

OTRAS FUNCIONES

Gestión de llamadas simultáneas	Hasta 2	Hasta 6	Hasta 6	Hasta 8
Memorias de marcación rápida	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)
Teclas programables	10 (multifunciones, 5 retroiluminadas) Hasta 18 funciones	10 (multifunciones, 5 retroiluminadas) Hasta 18 funciones 6 teclas fijas programables	2 (multifunciones, retroiluminadas bicolor) 6 teclas fijas programables	2x12 teclas multifunción bicolor 6 teclas fijas programables
Indicadores luminosos	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado, auriculares conectados
Mute (silenciar micrófono)	√	√	√	√
Tecla directa al Buzón de Voz	√	√	√	√
Hold (espera)	√	√	√	√
Transferencia	√	√	√	√
Desvío de llamadas	√	√	√	√
Desvío dinámico de llamadas	-	√	√	√
Rellamada	√	√	√	√
Conferencia a tres	√	√	√	√
Melodías / Melodías descargables	10	10	10/√	10/√
Bloqueo del teclado	-	-	√	√
Hotline (número de urgencia)	√	√	√	√
Navegador XML	-	-	√	√
Menú para instaladores	√	√	√	√
Micrófonos DECT desmontables	-	-	-	-

INTEGRACIÓN CON IP PBX Y RED

Conferencia en red	√	√	√	√
BLF, BLA, sincronización No molestar/desvío	√	√	√	√
Intercom, difusión, música en espera	√	√	√	√
Captura de grupo, call park	√	√	√	√
Timbre distintivo	√	√	√	√
Redundancia	√	√	√	√
DHCP/IP fija, VLAN, LLDP, 802.1X, DSCP	√	√	√	√
Códecs soportados	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC
Interfaz web y aprovisionamiento automático (http(s), tftp)	√	√	√	√
Actualización del fw inalámbrica (SUOTA) para IP15	-	-	-	√
IPv4/IPv6/Open VPN	IPv4/-	IPv4/-	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√
Redireccionam autom. (APRT)	√	√	√	√

INTERFACES

Puertos RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mps	1 (10/100)	2 (10/100)	2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)
Adaptador de alimentación	√ (5Vdc, no suministrado)			
Interfaz tarjeta SD	-	-	-	-
Módulo Bluetooth™	-	-	-	-
DECT	-	-	-	√ (soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel IP70H)
Puerto para auriculares	√ (RJ9)	√ (RJ9)	2.5mm jack	2.5mm jack
Puerto USB	-	-	-	-



Temporis IP701G

Temporis IP901G

Alcatel IP2215

Conference IP1550

Conference IP1850

Pantalla gráfica con retro-iluminación (206x128)	Pantalla color táctil (800x480)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (90x65)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)	Pantalla gráfica con retro-iluminación (158x57)
200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)	200 (recibidas, marcadas, perdidas)
Full dúplex	Full dúplex	Full dúplex	Full dúplex	Full dúplex
Local (1000 entradas, descargable) y en red (LDAP)	Local (1000 entradas, descargable) y en red (LDAP)	Local (200), compartida (1000, descargable) y en red (LDAP)	200	200
√	√	√	√	√
10	10	10	10	10
Tecla y toma para auriculares o DECT (Alcatel IP70H)	Tecla y toma para auriculares o DECT (Alcatel IP70H)	Toma para auriculares en Alcatel IP15, compatible con casco Alcatel IP70H	Mediante Bluetooth™	-
6	8	6	3	3
√	√	√	√	-
Hasta 10	Hasta 10	Hasta 4 (simultáneas por base) Hasta 2 por auricular Alcatel IP15	Hasta 6	Hasta 6
10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)	10 (pulsación larga)
2x16 teclas multifunción bicolor 9 teclas fijas programables	30 teclas multifuncionales táctiles con etiquetas electrónicas	-	-	-
Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado, auriculares conectados, modo no molestar activado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, micrófono silenciado, auriculares conectados, modo no molestar activado	Llamada entrante, mensaje en espera, ausencia de servicio, mensaje en espera	Llamada entrante, micrófono silenciado	Llamada entrante, micrófono silenciado
√	√	√	√	√
√	√	-	-	-
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	-	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
10/√	10/√	10	10	10
√	√	-	-	-
√	√	-	-	-
√	√	-	-	-
√	√	√	√	√
-	-	-	2	4
√	√	√	√	√
√	√	Sincronización función « no molestar/reenvío de llamada »	-	-
√	√	√	Música en espera	Música en espera
√	√	-	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab	G722, G711, G726, G729ab
√	√	√	√	√
√	√	√	-	-
IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√	IPv4/IPv6/√	IPv4/-	IPv4/-
√	√	√	√	√
2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	1 (10/100)	1 (10/100)	1 (10/100)
√ (5Vdc, no suministrado)	√ (5Vdc, no suministrado)	√ (5Vdc base, 6vdc suplementario y cargador, incluidos)	√ (9Vdc, suministrado)	√ (9Vdc, suministrado)
-	√	-	-	-
-	-	-	√	-
√ (soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel IP70H)	√ (soporta un terminal inalámbrico Alcatel IP15 y un auricular inalámbrico Alcatel IP70H)	√ (soporta hasta 6 Alcatel IP15/IP70H/IP30)	√ (solo micrófonos + 1 auricular DECT)	√ (solo micrófonos)
2.5mm jack	2.5mm jack	2.5mm jack	-	-
-	-	-	-	√

Características técnicas teléfonos analógicos



Temporis 10



Temporis 180



Temporis 380

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla	-	-	-
Registro de llamadas	-	-	-
Manos libres	-	-	√
Agenda	-	-	-
Base DECT integrada	-	-	-
Idiomas	-	-	-
Auriculares	-	-	Tecla y toma para auriculares

OTRAS FUNCIONES

Teclas de marcación rápida	-	-	10
Indicadores luminosos	Llamada entrante, mensaje en espera	Llamada entrante, mensaje en espera	Llamada entrante, mensaje en espera
Mute	√	√	√
Tecla R, *, #	√	√	√
BIS	1	1	1
Conferencia a tres	-	-	-
Melodías	1	2	4
Bloqueo del teclado	-	-	-
Tipo de marcación	Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos
Tiempo de apertura calibrada	100, 300, 600 ms	100, 300, 600 ms	100, 285, 600 ms
Menú para instaladores	-	-	-
Micrófonos DECT desmontables	-	-	-

INTERFACES

Cable de línea	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11
Conector de alimentación	Autoalimentado	Autoalimentado	Autoalimentado
Puerto para auriculares	-	-	√ (RJ9)



Temporis 580

Temporis 780

Alcatel Conference 1500

Alcatel Conference 1800

Pantalla alfanumérica 1 línea de texto + 1 línea de iconos	Pantalla alfanumérica dot matrix 3 líneas de texto + 1 línea de iconos	Pantalla alfanumérica retro iluminada de 2 líneas	Pantalla alfanumérica retro iluminada de 2 líneas
30	70	50	50
√	√	Full dúplex	Full dúplex
50	170	50	50
-	-	√	√
7	7	7	7
Tecla y toma para auriculares	Tecla y toma para auriculares	-	-
10	10	5 (pulsación larga)	5 (pulsación larga)
Llamada entrante, mensaje en espera y llamada perdida	Llamada entrante, mensaje en espera y llamada perdida	Llamada entrante	Llamada entrante
√	√	√	√
√	√	√	√
5	5 (con limitación de tiempo programable)	10	10
-	-	√ (dependiendo de su solución)	√ (dependiendo de su solución)
4	10	10 (4 de ellas polifónicas)	10 (4 de ellas polifónicas)
√	√	-	-
Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos	Tonos/Pulsos
100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms
-	√	-	-
-	-	2	4
RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ45/RJ11	RJ45/RJ11
Autoalimentado	Autoalimentado	√ (suministrado)	√ (suministrado)
√ (RJ9)	√ (RJ9)	-	-

Alcatel

conetica
LA CONEXIÓN

CONETICA INFORMATICA S.L.U.

Calle Marina, 134, C.P. 08013 Barcelona

Tel Línea directa: +34 902 121 161 - **Tel:** +34 934 359 530

E-mail: conetica@conetica.es - **www.conetica.es**



www.alcatel-business.com

Departamento de Ventas y Marketing: ATLINKS Europe 147 avenue Paul Doumer- 92500 Rueil Malmaison-Francia. ATLINKS Europa es una entidad por acciones simplificada con capital de 500.000 € inscrita en el Registro Mercantil de Sociedades de Nanterre bajo el nº508 823 747. El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Alcatel es una marca de Nokia, utilizada bajo licencia por ATLINKS.

© Copyright ATLINKS 2017. Se prohíbe su reproducción.

Fotografías no contractuales